

Charrat, le 3 février 2021



Bulletin information

MARAICHAGE N°1 TOMATE ET AUBERGINE

TOMATE PLEINE TERRE ET HORS-SOL ET SOUS TUNNEL :

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :

Etant donné que la plupart des cultures de Tomates se font sur paillage plastique qui réduit la pression des adventices. Mais néanmoins les mauvaises herbes peuvent sortir dans le passage ou au bord des tunnels

BASTA 5 l/ha uniquement les passages et les bordures de tunnel

SENCOR 2.5-3.75 l /ha

BIO : uniquement avec le râblai

NORME NUTRITIONNELLE

éléments	Rend	N	P	K	Mg
aubergine	400kg/are	190	50	200	20
tomate	800 kg/are	130	50	260	20

En comparaison avec les données du CITFL :Sources

Éléments	Rend	N	P	K	Mg
aubergine	800kg/are	250	100	450	50
tomate	1600 kg/are	260	100	560	50

FUMURE DE FOND

ECOFERTIL 10-6-18 -2 Mg 10 kg/ are (formulation ENTHEC avec libération progressive de l'azote)

Ou

FERTIL SPECIAL 9-3-23 2 Mg 5-8 kg/ are

Eviter des formulations de fertilisants riches en azote nitriques car risque de coulure lors de la floraison



Mauvaises herbes

BIO:

AZOCOR 105 10-15 kg/are
+ PATENT KALI 3-4 kg/are

PLANTATION PLEINE TERRES

Film plastique -Paillage :

Posez le paillage 1 à 2 sem avant la plantation pour réchauffer le sol et il y aura une meilleure reprise après plantation

Température :

Lors de la plantation maintenez une température ambiante en 15 et 18 °C pour une meilleure reprise

Eau – Arrosage

Pour les plantations précoces de tomate maîtriser l'apport d'eau nécessaire en fonction des besoins de la plante.

Car un excès d'humidité peut engendrer des développements de maladies tel que Pythium (pourriture du pied ou même de la fusariose). Ajuster, au début, uniquement si la plante a besoin d'eau et attention au remontée de nappe.

PLANTATION HORS-SOL

Soit avec des sacs en fibre de coco ou en fibre de bois lignifié. Les sacs Hors-Sol en fibre de bois sont moins contraignants que la Coco car il n'est pas nécessaire de les rincer à l'eau pour éliminer la salinité de la coco

Les sacs Hors-Sol en fibre de bois semble être plus écologique, plus Eco responsable et respectueux de l'environnement que la Fibre de coco

Si vous vous les effectuer des essais MEOC mettez à disposition des sacs Hors-Sols en fibre de bois (voir fiche technique Hortipain)

NUTRITION : horsol et pleine terre

OASI STARTER 2 x 10 l en 2 sem Appliquer 3 à 4 jours après plantation

Développeur du chevelu et système racinaire

LUTTE FONGIQUE :

Aucun traitement pour le moment

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS :

Aucun traitement pour le moment



Pour tous renseignements vous pouvez contacter

Lionel 078 760 45 03

LE TEAM MEOC

L'utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n'engage d'aucune manière la responsabilité de MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l'étiquette.